




EUROCOLOR

Fenster. Das Herz eines Hauses



COMFORT EXTE

Aufsatzrollläden

Der Komfort hat einen neuen Namen

Lernen Sie COMFORT EXTE kennen


Gönnen Sie sich einen Komfort, der Sie vor dem lästigen Lärm, der übermäßigen Sonneneinstrahlung und den neugierigen Blicken Ihrer Nachbarn schützt. Die Rollläden COMFORT EXTE sind ein System der Aufsatzrollläden PVC zur Kombination mit einem Fenster. Dank der entsprechenden Steifigkeit bleibt der Rollladenkasten intakt und somit erfüllt er jahrelang einwandfrei seine Funktionen.

Rollladenname	COMFORT EXTE
Unsere Beurteilung	ERFAHRUNG UND FORTSCHRITTLICHKEIT
Art des Materials	PVC
Rollladentyp	Aufsatzrollläden, energiesparend
Lieferant	EXTE Deutschland (über 20 Jahre Erfahrung)
Systeme	EXPERT XT(Kasten 165, 185); elite xt (Kasten 200 und 240)
Kastenhöhe	165, 180, 200, 240 mm
Moskitonetz	Ja (im Kasten 200 und 240 mm, modular, kann jederzeit hinzugefügt werden)
Parameter	$U_{sb} \leq 0,85$ (min. 0,66); $f_{rsi} \geq 0,70$ (max. 0,72); $Rw \geq 34$ (max. 38) - Parameter vom Kasten abhängig)
Gewährleistungsfrist	3 Jahre

Ideale Konstruktion

Ein Haus voller Stille, Wärme und Geborgenheit

Die Stille ist die schönste Musik der Welt. Spitzen Sie die Ohren. Hören Sie das schlagende Herz des Hauses? Nur in solcher Atmosphäre werden Sie sich ruhig und sicher fühlen. Die Intimität aller Momente ist zum Greifen nah.



Der Panzer mit Füllung sorgt für das Energiesparen. Außerdem schützt er vor lästigem Wind, Lärm und übermäßiger Hitze an heißen Tagen.

Charakteristische Merkmale

1 VIELZAHL VON LÖSUNGEN

- ✓ Lösungen für jede Art von Konstruktion – von kleinen Fenstern bis zu großen HS-Konstruktionen, unabhängig von der Fensterdicke (für HS speziell dedizierte Kasten 240 mit Revision außen)

2 SEHR GUTE WÄRMEDÄMMUNSPARAMETER

- ✓ U_{sb} sogar bis zu 0,66 (Kasten 240x255 RA)


3 MODULARER AUFBAU UND CLEVERE LÖSUNGEN

- ✓ Leichter Zugang zu den Rollladenelementen, Wellen, Motor und Service, unabhängig von der Revisionsart
- ✓ Integrierte statische Anker (benötigen nicht in Einzelteile zerlegt zu werden) oberhalb 3000 mm Breite des Rollladens (betrifft die Kasten 200 und 240 mm)
- ✓ Möglichkeit des Hinzufügens der Moskitonetze sogar zu einem eingebauten Rollladen (betrifft die Kasten 200 und 240 mm)

4 BREITE FARBPALETTE

- ✓ mehr als 200 verschiedene Furniere, auf drei Kernfarben (einige Farben auf Anfrage bei Stolcad erhältlich)

Rolladenhöhe



Revision von vorne

Revision von unten


Revision von außen

Art des Verbaus



1

COMFORT EXTE
sichtbar



2

COMFORT EXTE mit Moskitonetz
sichtbar



3


COMFORT EXTE
zum Verputzen



4

COMFORT EXTE mit Moskitonetz
zum Verputzen


Rolladenkasten



1

Kasten 165


RV – Revision vorne
RU – Revision unten



2

Kasten 185


RV – Revision vorne
RU – Revision unten



3

Kasten 200

RV – Revision vorne
RU – Revision unten




4

Kasten 240

RV – Revision vorne
RU – Revision unten

RA – Revision außen


Profile



1

BASIS-Führungsschiene 5095


(seitliche, mittlere) Revision vorne und unten



2


Führungsschiene für Revision außen (RA)

BASIS-Führungsschiene + Adapter 5082



3


BASIS-Führungsschiene 5095
mit Moskitonetz (seitliches, mittleres), Revision vorne und unten. Die Anpassung an das Moskitonetz besteht in einem Ausschnitt der Vertiefung in der vorbereiteten Stelle und im Einsetzen des entsprechenden Profils



4


Führungsschiene für Revision außen (RA)
BASIS-Führungsschiene + Adapter 5082. Die Anpassung an das Moskitonetz besteht in einem Ausschnitt der Vertiefung in der vorbereiteten Stelle und im Einsetzen des entsprechenden Profils

Zusätzliche Elemente




1

Universeller Adapter 5401 UNI (ALU-Fenster)
BEMERKUNG: nach dem Anschrauben soll man den Basisteil abbrechen.
Die Breite bis zu 1600 mm




2

Universeller Adapter 5402 UNI (PVC-Fenster)
BEMERKUNG: nach dem Anschrauben soll man den Basisteil abbrechen. Die Breite bis zu 1600 mm




3

Stahl-Adapter
Die PVC-Fenster verlangen Abstandsraaster (einschraubend in jedem vierten Loch). Breite 1600 mm bis 2400 mm (wenn höher dann mit statischem Anker)




4

Raster für Stahl-Adapter
Rehau




5

Selbstklemmende Seitenbleche
56761L, 56761R




6

Raster für Stahl-Adapter
Universal




7

Raster für Stahl-Adapter
Veka



8

Raster für Stahl-Adapter
Schüco



9

Statische Anker

Breite oberhalb 2400 mm, bis 3000 mm 1 Stück, oberhalb(bis 4500 mm) 2 Stücke, (zusammen mit dem Stahl-Adapter)

Standard:

165 - 5691-165
185 - 5691-185

Integrierte:

200 56873 - 200RD
200 56874 - 200RW
240 - 56873 - 240RD

240 - 56874 - 240RI
240RA - 56871 - 290RA

Motoren und Antriebe

Motoren und Antriebe passen mit anderen EUROCOLOR-Rollladenprodukten miteinander.

Farben

Die Farben der COMFORT EXTE-Rollläden sind auf die beliebtesten Fensterfurniere auf dem Markt abgestimmt.

Abgesehen von den in Stolcad verfügbaren Farben besteht noch die Möglichkeit der individuellen Auswahl aus **über 200 in der EXTE-Palette verfügbaren Farben.**

Zusätzlich sind die Kästen des COMFORT EXTE-Systems in drei Kernfarben erhältlich:

- Weiß
- Grau
- Dunkelbraun

Die Furnierelemente in Rollläden hängen davon ab, ob die Farbe ein- oder zweiseitig ist und ob der Kasten für den Einbau vorausgesehen ist.

Farben – verfügbare Furniere

Standardfarben

	Gruppe Stolcad	Termin (Tage)	Farbe	Farbe	EXTE-Farbenname	EXTE-Symbol	Folienlieferant	Foliennummer vom Lieferant	Kern
1	0	10		Weiß	RAL 9016	-	-	-	Weiß
2	1, 2	10		Golden oak	Golden Oak	Q7	Renolit	9.2178001-116700	Braun
3	1, 2	10		Nuss	Nussbaum	NB7	Renolit	9.2178007-116700	Braun
4	1, 2	10		Anthrazitgrau Struktur	Anthrazitgrau	AG44	Renolit	02.11.71.000041-116700	Grau
5	1, 2	10		Anthrazitgrau glatt	Anthrazitgrau glatt	AGG44	Renolit	02.11.71.000041-808300	Grau
6	3, 4	15		Schwarzbraun	Schwarzbraun	J7	Renolit	02.11.81.00101-116700	Braun
7	3, 4	15		Dunkeleiche	Eiche dunkel	L7	Renolit	9.2052089-116700	Braun
8	3, 4	15		Silbergrau glatt	Grau 7155 (Silbergrau) glatt	SGG-V6	Renolit	02.11.71.000047-809700	Weiß

Farben gegen einen Aufpreis

	Gruppe Stolcad	Termin (Tage)	Farbe	Farbe	EXTE-Farbenname	EXTE-Symbol	Folienlieferant	Foliennummer vom Lieferant	Kern
1	5, 6	30		Alux DB703	Alux DB 703	ALXDB-H44	Hornschuch	436-1014	Grau
2	5, 6	30		Alpinweiß	Reinweiss STYLO (RealWood)	ALXDB-H44	Hornschuch	436-5053	Weiß
3	5, 6	30		Schokoladenbraun	Schokobraun	RWST-H	Renolit	02.11.81.000122-116700	Braun

Farben gegen einen Aufpreis

	Gruppe Stolcad	Termin (Tage)	Farbe	Farbe	EXTE-Farbenname	EXTE-Symbol	Folienlieferant	Foliennummer vom Lieferant	Kern
4	5, 6	30		Schwarz matt	Schwarz Ulti-matt	M7	Renolit	02.20.01.000002-504700	Braun
5	5, 6	30		Mooreiche	Mooreiche	BUM	Renolit	9.3167004-116700	Braun
6	5, 6	30		Eiche gebleicht	Sheffield oak	F7	Hornschuch	456-3081	Weiß
7	5, 6	30		Hellelfenbein	Hellelfenbein (genarbt)	S0-H6	Hornschuch	436-5056	Weiß
8	5, 6	30		Cremeweiß	Cremweiss	HE-H6	Hornschuch	436-5054	Weiß
9	5, 6	30		Macore	Macore	CW-H6	Renolit	9.3162002-116700	Braun
10	5, 6	30		Mahagoni	Mahagoni	MC7	Renolit	9.2097013-116700	Weiß
11	5, 6	30		Achatgrau Struktur	Achatgrau	GK6	Renolit	02.11.71.000045-116700	Weiß
12	5, 6	30		Anthrazitgrau Struktur Hornschuch	Anthrazitgrau	AC6	Hornschuch	436-5003	Grau
13	5, 6	30		Anthrazitgrau glatt Hornschuch	Anthrazitgrau SFTN	AG-H44	Hornschuch	436-7003	Grau
14	5, 6	30		Basaltgrau Struktur	Basaltgrau	AGG-H44	Renolit	02.11.71.000039-116700	Grau
15	5, 6	30		Basaltgrau glatt	Basaltgrau glatt	BG44	Renolit	02.11.71.000039-809700	Grau
16	5, 6	30		Betongrau (Zement)	Betongrau	BGG-V44	Hornschuch	436-5038	Braun
17	5, 6	30		Beigegräu	Kieselgräu	BE-H	Hornschuch	436-5033	Weiß
18	5, 6	30		Schwarzgräu glatt	Schwarzgräu SFTN glatt	KG-H	Hornschuch	436-7023	Braun

Farben gegen einen Aufpreis

	Gruppe Stolcad	Termin (Tage)	Farbe	Farbe	EXTE-Farbenname	EXTE-Symbol	Folienlieferant	Foliennummer vom Lieferant	Kern
19	5, 6	30		Schwarzgrau matt	Schwarzgrau SFTN matt	SWG-H7	Hornschuch	436-6023	Braun
20	5, 6	30		Graubeige Struktur	Graubeige	GB	Renolit	02.11.11.000040-116700	Weiß
21	5, 6	30		Hellgrau Struktur	Lichtgrau	LG6	Renolit	02.11.71.000049-116700	Weiß
22	5, 6	30		Hellgrau glatt	Lichtgrau glatt	LG	Renolit	02.11.71.000049-808300	Weiß
23	5, 6	30		Seidengrau	Seidengrau	SE-H	Hornschuch	436-5031	Weiß
24	5, 6	30		Steingrau	Steingrau	ST-H	Hornschuch	436-5045	Braun
25	5, 6	30		Quarzgrau Struktur	Quartzgrau	QG44	Renolit	02.11.71.000046-116700	Grau
26	5, 6	30		Quarzgrau glatt	Quartzgrau glatt 2	QGG-V44	Renolit	02.11.71.000046-809700	Grau
27	5, 6	30		Schiefergrau Struktur	Schiefergrau	SF	Renolit	02.11.71.000040-116700	Braun
28	5, 6	30		Schiefergrau glatt	Schiefergrau glatt 2	SFG-V44	Renolit	02.11.71.000040-808300	Grau
29	5, 6	30		Silbergrau Struktur	Grau 7155 (Silbergrau)	SG6	Renolit	02.11.71.000047-116700	Weiß
30	5, 6	30		Signalgrau glatt	Signalgrau glatt 2	SIG-V6	Renolit	02.11.71.000038-809700	Weiß
31	5, 6	30		Tannengrün	Tannengrün	TG-H7	Hornschuch	436-5021	Braun
32	5, 6	30		Moosgrün	Moosgrün	MG7	Renolit	02.11.61.000013-116700	Braun

Außergewöhnliche Farben

	Gruppe Stolcad	Termin (Tage)	Farbe	Farbe	EXTE-Farbenname	EXTE-Symbol	Folienlieferant	Foliennummer vom Lieferant	Kern
1	7, 8	40		Winchester	Winchester XA	WIN-C7	Renolit / COVA	9.0049240-114800	Braun
2	7, 8	40		Andere	Andere entsprechend der Folienlieferantennummer	-	-	-	Weiß

BEMERKUNG! Die Farbe „Andere“ verlangt eine Besprechung mit der Kundendienstabteilung.
BEMERKUNG! Die oben genannte Termine sind indikativ und können aufgrund von der Lieferungsänderungen des Profils oder der Produktionsbelegung Änderungen unterliegen. Ein verbindlicher Fertigstellungstermin wird mit der Auftragsbestätigung mitgeteilt.

Panzer

Der Rollladenpanzer COMFORT EXTE wird, wie die andere EUROCOLOR-Produkte, vollautomatisch auf den ALUPROF-Markenprofilen PA39 und PA43 hergestellt.



1

Silber




2

Weiß



3

Grau




4

Dunkelbeige



5

Beige



6

Dunkles Holz



17

Tannengrün




18

Stahlblau



19

Dunkelrot



7

Helles Holz




8

Dunkelbraun



9

Braun



20

Schwarz



21

Weiß



22

Anthrazitgrau



11

Gelb



12

Rot



13

Grün



23

Golden oak



24

Mahagoni



25

Kirsche



14

Blau




15

Cremeweiß




16

Hellelfenbein




26

Nuss



27

Mooreiche



28

Hellgrau



29

Basaltgrau



30

Quartzgrau



31

Betongrau



32

Wenge



33

Grau Aluminium



34

Frostgrau



35

Satin-Gräu



36

Perle-WeiÙ matt



37

Anthrazitgräu, Perlematt



38

Winchester

Leistungserklärung

	Kasten	U_{SB} (W/m ² *K)	f_{RSI}	Rw (dB)
1	165	0,81	0,71	34
2	185	0,84	0,70	34
3	200	0,85	0,71	38
4	240	0,72	0,71	39
5	240 RZ	0,66	0,72	39

Gewährleistung

Gewährleistungsfrist - 3 Jahre

Nützliche Links:

Leistungserklärung: <https://eurocolor.com.pl/ce-de>

EUROGewährleistung: <https://eurocolor.com.pl/dealer>

Größe

Rolladenhöhe

L.P.	Kasten	Maximale Höhe mm (mit Kasten inbegriffen)	Maximale Höhe mit Moskitonetz mm (mit Kasten inbegriffen)
1	165	1400 mm	1400 mm
2	185	2200 mm	1850 mm
3	200	2200 mm	2200 mm
4	240	3500 mm	2550 mm
5	240 RZ	3500 mm	2550 mm



EUROCOLOR

Fenster. Das Herz eines Hauses