



Fenster




Schiebetüren




Haustüren



Rollläden



Garagentore




#Das Herz eines Hauses


Wir existieren, weil wir wissen, wie wichtig die alltäglichsten Momente unseres Lebens sein können. Wir wollen daran teilhaben und den schönsten Hintergrund für Ihre besonderen Momente schaffen.



Unsere Produkte




Fenster



Schiebetüren



Haustüren



Rollläden



Garagentore

Entdecken Sie EUROCOLOR

EUROCOLOR ist das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Erfahrung und engagierter Kundenbetreuung.

All dies, um die Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und auf sie in einer Weise reagieren zu können, wie es kein anderes Unternehmen tut. Dies ist die Geschichte eines Unternehmens, das gegründet wurde, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, jeder liebenden Familie, die Wärme und Sicherheit eines echten Zuhauses zu bieten. Es sind Werte, die in einem Zeitalter des wachsenden Individualismus, des Zerfalls von Prinzipien, des Zusammenbruchs von Autoritäten, in einem Zeitalter des Zweifels und des gegenseitigen Misstrauens verschwinden.



+27

Jahre Erfahrung

+60

Produkttechnologien

+300

qualifizierte Arbeiter

+500


 vertraute Handelspartner
in ganz Europa




Wir basieren unsere Produkte auf renommierten Marken:



” Wir schätzen unsere Kunden und versuchen daher, ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir tun unser Bestes, um eine rundum freundliche Marke zu sein, und wir freuen uns, dass unsere Partner dies zu schätzen wissen. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Produkte Tausenden von Haushalten entgegenbringen. Positives Feedback motiviert uns, noch besser zu arbeiten.



Checken und Vergleichen Sie unsere Produkte auf der Webseite www.eurocolor.com.pl/de/produkte-vergleichen



Entdecken Sie EUROCOLOR Produkte und wählen Sie aus dem gesamten Angebot das Beste für Sie aus. Prüfen Sie die wichtigsten Parameter, die unsere Fenster (PVC) erreichen können:

bis **86 mm**
Bautiefe

bis **7**
Kammern

bis **3**
Dichtungen
(MD Version)

bis **0,72 W/m2K**
U-Wert

bis **47 dB**
RW-Wert

bis **7 Jahre**
Garantie



Vertrauen Sie der Technologie mit Herz

Das beste Profil, ausgewählte Beschläge und Glas der neuen Generation sind die ideale Kombination, die es nur bei EUROCOLOR gibt.

Eine große Auswahl an Farboptionen, sowohl klassisch, mit verschiedenen Varianten der Holzoptik, als auch modern (ein- oder beidseitig foliert), die Ihr Haus modern und elegant machen.


- 1 Markenprofile mit Bautiefe bis 86mm und Mitteldichtung (MD)
- 2 Innovativer Beschlag mit 4 Sicherheitspunkten
- 3 Energieeffiziente Glasscheiben (Stärke bis 52 mm)

Außergewöhnliche Lösungen



Markenprofile

EUROCOLOR Fenster (PVC) zeichnen sich durch optimale Bautiefe (bis zu 86 mm) aus, die zusammen mit der Mitteldichtung (MD) eine hohe Energieeffizienz (Uw bis zu 0,72 W/m²K) garantieren.



Fenster (PVC) sind in folgenden Technologien verfügbar:



Innovativer Beschlag

Hoher Benutzerkomfort und Sicherheit wurden durch die Verwendung der patentierten KoPiBo-Rolle (Komfortpilzbolzen), des Flügelhebers, der 4 Sicherheitspunkte und der fortschrittlichen Belüftungssysteme erreicht.



Energieeffiziente Glasscheiben

Die Technologie der metallfreien Glaspakete, die aus drei Scheiben mit einer Stärke bis zu 52 mm bestehen, gewährleistet eine hohe Energieeffizienz und Lebensdauer der Fenster über Jahre hinweg.



2 in 1

Markenprofile, die eine ästhetische Verarbeitung der Schweißverbindungen mit außergewöhnlicher Haltbarkeit verbinden.



3 Dichtungen

Ein Satz von drei Dichtungen mit einer zentralen MD sorgt für eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung.



Patentierter Beschlag

Innovativer Beschlag mit einem patentierten Flügelheber, der Leichtigkeit beim Schließen garantiert.



Sicherheitspunkte

4 Sicherheitspunkte im Standard bieten ein hohes Maß an Einbruchsicherheit.





Innovative
Lichtquelle

Ausgewählte Profile und Beschläge sowie Glas der neuen Generation sind die ideale Kombination, die es nur bei EUROCOLOR gibt.

Unsere minimalistischen Aluminiumprodukte unterstreichen perfekt den modernen Charakter von Gebäuden. Dank speziell ausgewählter Profile und der Eigenschaften des verwendeten Materials gewährleisten unsere Fenster (ALU) eine hohe Festigkeit.


- 1** Dauerhafte Profile mit hoher Steifigkeit ermöglichen den Bau von großen Strukturen
- 2** Funktionaler Beschlag mit 4 Sicherheitspunkten
- 3** Energieeffiziente Glaspakete (Stärke bis 72 mm)

Außergewöhnliche Lösungen



Dauerhafte Profile

Ausgewählte Profile und Eigenschaften von Aluminium ermöglichen viel größere Konstruktionen als bei herkömmlichen Fenstern (PVC).



Funktionaler Beschlag

Die langjährig bewährten Beschläge sorgen für Benutzerkomfort als auch für einfache Bedienung und die 4 Sicherheitspunkte garantieren einen hohen Einbruchschutz.



Energieeffiziente Glasscheiben

Die Technologie der metallfreien Verglasungspakete, die aus drei Scheiben mit einer Stärke von bis zu 72 mm bestehen, gewährleistet eine hohe Energieeffizienz und Langlebigkeit der Fenster über Jahre hinweg.

Fenster (ALU) sind in folgenden Technologien verfügbar:





Ultra-Festigkeit

Ausgewählte Profile und Eigenschaften von Aluminium ermöglichen viel größere Konstruktionen als bei herkömmlichen Fenstern (PVC).



Modernstes Design

Die Fenster (ALU) sind aus Profilen gefertigt, die sich durch ihr ungewöhnlich schlankes Design auszeichnen, wodurch sie sich in das Design jedes modernen Gebäudes einfügen.



Mega-Abmessungen

Fenster (ALU) sind Konstruktionen, die aus viel größeren Elementen bestehen, wodurch sie eine großartige Verglasung bieten, die noch mehr Licht in die Räume bringt.



Beliebige RAL-Farbe

Bei der Auswahl der Farben setzen wir auf Innovation und außergewöhnliche Kombinationen. Neben den derzeit populärsten Grautönen bieten wir mehrere hundert weitere Farbvarianten an, die in den RAL-Farben erhältlich sind.





Machen Sie Platz
für die wahre Liebe

Unsere PSK-Schiebetüren (PVC) werden aus Profilen renommierter Marken hergestellt. Dank bewährter Lösungen sorgen sie für eine wirksame Wärmedämmung und garantieren geräumigere Innenräume.

Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Systemen für unterschiedlichste Anwendungen. Hier finden Sie Türen, die sich sowohl für das klassische als auch für das energieeffiziente Bauen, für Ein- und Mehrfamilienhäuser eignen.


- 1 Türen aus langjährig erprobten Profilen der Marken REHAU / SCHÜCO / VEKA
- 2 Das Abstell-Schiebesystem erleichtert das Bewegen von schweren Flügeln (bis zu 200 kg)
- 3 Metallfreie Verglasung bis zu einer Stärke von 52 mm

Außergewöhnliche Lösungen



Geprüfte Profile

Die seit Jahren erprobten Profile der Marken REHAU, SCHÜCO, VEKA sorgen für eine effektive Wärmedämmung und einen größeren Innenraum.



Leichtigkeit beim Schieben

Das Abstell-Schiebesystem erleichtert das Bewegen von schweren und großen Flügeln (bis zu 200 kg)



Mehr natürliche Energie

Die große Glasfläche der PSK-Schiebetüren (PVC) sorgt für eine effiziente Nutzung der Sonneneinstrahlung, die jeden Innenraum erwärmt.

PSK Schiebetüren (PVC) sind in folgenden Technologien verfügbar:





Stärkere Profile

Erprobte Profile, die eine wirksame Wärmedämmung bieten und eine höhere Steifigkeit der gesamten Struktur gewährleisten.



Schiebe- und Kippkomfort

Das funktionelle Abstell-Schiebesystem ermöglicht es, sehr schwere Flügel mit einem Gewicht von bis zu 200 kg leicht und frei zu bewegen und sie wie bei herkömmlichen Fenstern (PVC) zu kippen!



Automatischer Beschlag

Die PSK-Schiebetüren (PVC) verfügen über einen speziellen Auslöser, der zusammen mit der Laufschiene für einen reibungslosen Einzug des Flügels und ein leichtes Schließen oder Kippen sorgt.



Die billigste Schiebetür

Die PSK-Schiebetür (PVC) ist die ökonomischste Schiebetürlösung auf dem Markt.






Mehr natürliche Energie
und Leichtigkeit beim Schieben

Schränken Sie sich nicht ein. Sicherheit, Technik und Schönheit müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Für uns sind diese Werte untrennbar miteinander verbunden.

Schiebetüren SLIDE (PVC) bieten eine noch nie dagewesene Freiheit bei der Gestaltung des Wohnraums. Dies ist dank der Flügel möglich, die sich parallel zur Wand öffnen und nicht wie herkömmliche Terrassentüren in den Raum „hineingehen“.

- 1 Problemloses Schieben mit minimalem Kraftaufwand dank des SLIDE-Schiebebeschlags
- 2 Innovative Profile mit Flügeln, die sich parallel zur Wand öffnen und nicht in den Raum „hineingehen“
- 3 Glasscheiben ohne Metall bis zu einer Stärke von 50 mm



Schiebetüren SLIDE (PVC) sind in folgenden Technologien verfügbar:



Außergewöhnliche Lösungen




Spezieller Systemaufbau

Schiebetüren SLIDE, bei denen sich der Flügel parallel zur Wand öffnet, bieten mehr Wohnraum und ermöglichen Türgrößen bis zu 4 m Breite und 2,6 m Höhe.



Mehr natürliche Energie

Die große Verglasungsfläche der Schiebetüren SLIDE (PVC) sorgt für eine hohe Ausnutzung der Sonneneinstrahlung, die jeden Innenraum erwärmt.




Leichtigkeit beim Schieben

Der spezielle SLIDE-Beschlag ermöglicht ein nahezu automatisches Öffnen und Schließen mit minimalem Kraftaufwand.



Neues Schiebetürmodell

Ein einzigartiges Design mit Flügeln, die sich parallel zur Wand öffnen. So können Sie einen großen Raum schaffen, in dem mehr natürliche Energie in den Raum fällt.



Komfortabler Schiebebeschlag

Für eine einfache Bedienung sorgen spezielle Beschläge, dank derer das Öffnen und Schließen frei und mit minimalem Kraftaufwand erfolgt.



Besondere Abdeckung

Ein spezieller Trittschutz aus robustem Aluminium schützt die Tür vor Beschädigungen beim Übergang zum Garten.



Der ideale Kompromiss

Schiebetüren SLIDE (PVC) sind der ideale Kompromiss zwischen Schiebekomfort und Preis.






2x mehr Licht,
2x mehr Raum

Schiebetüren HS von EUROCOLOR bringen noch mehr Licht in großzügige Innenräume.

Unsere Schiebetüren HS (PVC) werden mit innovativer Technologie hergestellt. So erhalten Sie eine Tür von beeindruckender Größe, die sehr einfach zu bedienen ist. Ihr originelles Design verleiht Ihrer Wohnung einen originellen Stil.

- 1 Durch die besondere Systemkonstruktion können Schiebetüren HS bis zu 6 m Breite und 2,8 m Höhe hergestellt werden
- 2 Bodenschwelle, die ganz im Fußboden eingebaut ist, ermöglicht einen einfachen Durchgang zur Terrasse und zum Garten
- 3 Das Hebe-Schiebesystem gewährleistet eine einfache und problemlose Bedienung von großen Flügeln, auch mit einem Gewicht von 400 kg



Schiebetüren HS (PVC) sind in folgenden Technologien verfügbar:



Außergewöhnliche Lösungen



Spezieller Aufbau

Das einzigartige System und die spezielle Konstruktion der Schiebetüren HS (PVC) ermöglichen die Herstellung sehr großer Elementen mit einer Breite bis zu 6 m und einer Höhe von 2,8 m.



Leichtigkeit beim Schieben und barrierefreier Übergang

Das Hebeschiebesystem sorgt dafür, dass auch große Flügel mit einem Gewicht von 400 kg leicht und problemlos bewegt werden können und die in den Fußboden eingebaute Schwelle ermöglicht einen einfachen Übergang zur Terrasse und zum Garten.



Mehr natürliche Energie

Die große Verglasungsfläche der Schiebetüren HS (PVC) sorgt für eine hohe Ausnutzung der Sonneneinstrahlung, die jeden Innenraum erwärmt.



Die größten Terrassentüren PVC

Trotz ihrer großzügigen Abmessungen von bis zu 6 m Breite und 2,8 m Höhe sind die EUROCOLOR Schiebetüren HS (PVC) äußerst einfach zu bedienen.




Barrierefreier Übergang

Die Schwelle, die in den Fußboden eingebaut ist, ermöglicht einen einfachen Übergang zur Terrasse und zum Garten.



Bequemer Schiebebeschlag

Das Schiebesystem in Verbindung mit einem speziellen Griff garantiert eine leichte und bequeme Bedienung von großen Flügeln mit einem Gewicht von bis zu 400 kg.



Mehr natürliche Energie

Die großen Abmessungen der HS-Schiebetüren (PVC) sorgen dafür, dass noch mehr Sonnenlicht in Ihr Haus eindringt.





Leichtigkeit und robuste Konstruktion

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unseres Fachwissens haben wir ein fertiges Modell für das beste Aluminiumsystem für Sie entwickelt.

Brauchen Sie bewährte Lösungen? Die Konstruktion von Aluminiumtüren ist einfacher und leichter als die von PVC-Türen, was sich in einem höheren Bedienungskomfort niederschlägt und in Verbindung mit den Eigenschaften des Aluminiums die Freiheit bei der Gestaltung der Abmessungen der Konstruktion gewährleistet.

- 1 Intelligent gestaltete Schwellenkonstruktion ermöglicht einen fließenden Übergang zur Terrasse
- 2 Große, eindrucksvolle Verglasungen sorgen für noch mehr Licht
- 3 Der Aufbau des Systems und die Beständigkeit des Aluminiums bieten eine große Freiheit bei der Konstruktion von großen Dimensionen

Außergewöhnliche Lösungen



Zuverlässige Konstruktion

Der Aufbau des Systems und die Beständigkeit des Aluminiums bieten eine große Freiheit bei der Schaffung von großen Strukturen, sogar mit einer Breite von 6 m.




Mehr natürliche Energie

Die große Glasfläche der Schiebetüren HS (ALU) sorgt für viel Licht und eine effiziente Nutzung der Sonneneinstrahlung zur Erwärmung jedes Innenraums.



Barrierefreier Übergang

Eine gut durchdachte Struktur der Schwelle ermöglicht es, sie im Boden zu verstecken.



Die Schiebetüren HS (ALU) sind in folgenden Technologien verfügbar:






Superrobuste Konstruktion

Das Aluminium und seine Eigenschaften gewährleisten eine hohe Steifigkeit und Festigkeit der Schiebetüren HS (ALU) und ermöglichen die freie Gestaltung großer Strukturen.




Barrierefreier Übergang

Ihr Haus gewinnt einen bequemen Durchgang zu Ihrer Traumterrasse oder Ihrem Garten, dank der Verwendung einer Schwelle, deren Struktur es erlaubt, sie im Boden zu verstecken.



Bewegungsfreiheit

Dank der einfacheren und leichteren Bauweise von Aluminiumtüren im Vergleich zu PVC erhalten Sie einen höheren Schiebekomfort und eine unglaubliche Bequemlichkeit.



Mehr Raum

Große Abmessungen bedeuten auch große und beeindruckende Verglasungen, so dass Sie mehr Licht genießen können und Ihr Haus ein stilvolles Design erhält.





Schönheit und Design Entdecken Sie die Haustüren

Vielleicht brauchen Sie auch eine elegante Haustür? Wir bieten Ihnen klassische Modelle mit einem einfachen Design an, die dem Eingang Ihres Hauses einen eleganten Charakter verleihen werden.

Außentüren bieten Ruhe und Sicherheit, halten Lärm fern und lassen sich bei Bedarf abschließen. Sie brauchen nicht daran zu denken, sie abzuschließen, denn sie tun es für Sie!

- 1 Viele Varianten von Beschlägen, u.a. in der automatischen Version, die sich beim Schließen der Tür selbst verriegelt
- 2 Große Auswahl an Modellen und Sonderanfertigungen von Paneelen (HPL-Material bis zu 62 mm Stärke)
- 3 Details, die den Charakter und die Individualität der Tür unterstreichen: Stoßgriffe, Griffe, Scharniere erhältlich in vielen Varianten

Außergewöhnliche Lösungen




Modernes Design

Die große Auswahl an Modellen und die spezielle Konstruktion der Paneele (HPL-Material mit einer Stärke bis zu 62 mm und Dekorrahmen aus gebürstetem Aluminium) garantieren nicht nur ein perfektes Aussehen, sondern auch einen hohen Bedienungskomfort.



Sicherheitsbeschlag

Die Tür ist in verschiedenen Beschlagarten erhältlich, u. a. mit automatischer Verriegelung, d. h. die Tür verriegelt sich nach dem Schließen von selbst, ohne dass Sie daran denken müssen, sie abzuschließen.




Flexibilität des Aussehens und der Abmessungen

Das detaillierte Aussehen und die Abmessungen Ihrer Haustür (PVC) sind ganz Ihnen überlassen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Türen nach individuellen Maßen zu fertigen, was bei Stahl- oder Holztüren nicht möglich ist.



Haustüren (PVC) sind in folgenden Technologien verfügbar:





Super verstärkte Profile

Erprobte deutsche Profile mit 3 mm breiten geschlossenen Stahlverstärkungen machen die Haustür (PVC) stabil und hoch witterungsbeständig.



Problemloser und automatischer Beschlag

Die Tür ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich, u. a. mit automatischer Verriegelung, d. h. die Tür verriegelt sich nach dem Schließen von selbst, ohne dass Sie daran denken müssen, sie abzuschließen.



Viele Bandvarianten


Türbänder in Haustüren (PVC) sind in drei Varianten erhältlich:

- Flügelbänder, traditionelles Design mit sichtbarem Bandteil,
- Rollenbänder, bei denen nur der schmale Teil sichtbar ist und die ästhetisch mit der Tür zusammenpassen,
- unsichtbar, was eine glatte Türoberfläche gewährleistet, da der gesamte Mechanismus verdeckt ist.



Warme und starke ALU-Schwelle

Die Aluminiumschwelle mit thermischer Trennung schützt vor unnötigen Wärmeverlusten und garantiert durch ihre geringe Höhe einen bequemen Durchgang nach draußen.





Maßgeschneidert
auf Ihre Bedürfnisse

Benötigen Sie Standardfarben, Metallic- und Struktureffekte oder vielleicht Holzdekor?

Entdecken Sie die breite Farbpalette und Möglichkeiten der EUROCOLOR Aluminium-Haustüren.

- 1 Viele Beschlagsvarianten, z.B. Beschläge, die beim Drehen eines Schlüssels verriegelt werden und beim Verschließen der Tür verriegelt werden
- 2 Individuelle Details, die den Charakter jeder Tür unterstreichen, darunter viele Varianten von Stoßgriffen, Griffen, Bändern
- 3 Ausgewählte Spezialprofile und dauerhaftes Aluminium, sorgen für einzigartiges Design und Funktionalität der Tür

Außergewöhnliche Lösungen



Design

Haustüren (ALU) sind eine elegante Visitenkarte Ihres Hauses. Origineller Stil und 100% Funktionalität werden durch ausgewählte Komponenten gewährleistet.



Sicherheitsbeschlag

Markenbeschläge in vielen Varianten: Standard-Beschlag (verriegelt, wenn der Schlüssel gedreht wird), Automatik-Beschlag (verriegelt, wenn die Tür verriegelt wird), Automatik-Beschlag (mit Motor - mit vielen Steuerungsmöglichkeiten) und elektronische Steuerung.



Flexibilität des Aussehens und der Abmessungen

Das Aussehen und die Abmessungen einer Haustür ALUMORE STANDARD (ALU) können Sie selbst bestimmen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Türen nach individuellen Maßen zu fertigen, was bei Stahl- oder Holztüren nicht möglich ist.



Haustüren ALUMORE STANDARD (ALU) sind in folgenden Technologien verfügbar:





ALU mit hohem Widerstand

Die Türprofile ALUMORE STANDARD (ALU) zeichnen sich durch ihre hohe Witterungsbeständigkeit aus, die mit den thermischen Veränderungen einhergeht, so dass Sie zu jeder Jahreszeit einen hohen Komfort genießen können.



Eintreten mit Stil

Machen Sie der Langeweile ein für alle Mal ein Ende! Wählen Sie eine Haustür (ALU) mit funktionellem Zubehör, z. B. viele Arten von Stoßgriffen, Scharnieren und Griffen. Dies ist eine Wahl, die Ihre Originalität unterstreicht.



TOP-Trendy Design

Haustüren (ALU) sind eine elegante Visitenkarte Ihres Hauses. Eine große Auswahl ausgewählter TOP-Modelle wird Ihr Zuhause mit einem modernen Design auszeichnen.



Freie RAL-Farbpalette

Neben den derzeit populärsten Grautönen bieten wir mehrere hundert weitere Farbvarianten an, die in den RAL-Farben erhältlich sind. Auf diese Weise können Sie sich nicht nur durch die Wahl des Türmodells selbst, sondern auch durch eine originelle Farbe ausdrücken, die Ihr Haus von anderen unterscheidet.





Centro
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Weiß, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1000mm)



Cinemo
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Stahlblau, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1000mm)




Fland
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Anthrazit, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1000mm)



Primo
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Weiß, mit Stoßgriff ST-03 (L=800mm)



Trio
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Anthrazit, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1800mm)



Quadro
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Nussbaum, mit Stoßgriff BC-04 (L=1600mm)




Slim
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Stahlblau, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1800mm)



Tinto
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Nussbaum, mit Stoßgriff BC-04 (L=1600mm)



Elegant
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Golden Oak, mit Stoßgriff BC-04 (L=1600mm)



Conturo
Tür mit Aufsatzfüllung und mit Stahlelementen, in Basaltgrau, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1000mm)



Estetik
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Anthrazit, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1000mm)



Select
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Anthrazit, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1800mm)



Lumeo
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Anthrazit, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1200mm)



Ideco
Tür mit Aufsatzfüllung ohne ALUNOX-Rahmen, in Weiß, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1200mm)



Linea
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Basaltgrau, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1800mm)



Line
Tür mit Aufsatzfüllung und ALUNOX-Rahmen, in Basaltgrau, mit Stoßgriff PROFILO-02 (L=1800mm)



Ultra design
immer zum besten Preis

Beim Ultra-Design geht es nicht nur um das Aussehen der Tür selbst...
Es ist auch die hohe Qualität und Noblesse des Aluminiums.

Die Türen von ALUMORE DOOR zeichnen sich durch hohe Präzision und konsequente Liebe zum Detail aus. Dank unserer großen Auswahl an Modellen und Varianten finden Sie leicht etwas, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Geschmack entspricht.

- 1 Die solide Konstruktion mit „swim“-Paneel und die spezielle Befestigung sorgen für Beständigkeit gegen alle Wetterbedingungen
- 2 Die Einzigartigkeit von Aluminiumprofilen gewährleistet eine hohe Präzision und Detailgenauigkeit der Türen (Edelstahllisenen bündig mit dem Paneel, ausgewählte 3D-Elemente)
- 3 Haustüren sind in STANDARD, 3D und DUAL verfügbar



Außergewöhnliche Lösungen



Ultra Design

Beim Ultra-Design geht es nicht nur um das Aussehen der Tür selbst, sondern auch um die Qualität und Außergewöhnlichkeit der Aluminium. ALUMORE DOOR zeichnet sich durch ein sehr hohes Maß an Präzision und Liebe zum Detail aus.



Solide Konstruktion

Die solide Konstruktion mit „swim“-Paneel und die spezielle Befestigung sorgen für Beständigkeit gegen alle Wetterbedingungen.



Technologische Funktionalität

Wir haben den Komfort und die Langlebigkeit der Tür durch die serienmäßige Verwendung einer Tausend-Punkte-Verriegelung an den drei wichtigsten Punkten in den Beschlägen erhöht.



Ultra design

Ein einzigartiges Türdesign kann durch die Kombination von Grautönen und Holzdekor erzielt werden.



Funktioneller Beschlag

Die Türen sind standardmäßig mit Beschlägen ausgestattet, die an 3 Schlüsselpunkten verriegelt sind und Tausenden von Eintritten standhalten. Wir haben auch die Möglichkeit vorgesehen, Haken- und Riegelbeschläge zu verwenden, weil wir die Frage der Sicherheit mit dem Nutzen und der Ästhetik unserer Türen gleichsetzen.



Eintreten mit Stil

Der elegante, direkt am Paneel angebrachte Griff unterstreicht sein einzigartiges Aussehen.



Technologische Funktionalität

Wir haben auch dafür gesorgt, dass Sie viele andere Möglichkeiten haben, die Tür zu öffnen. Die Lösungen, die wir Ihnen anbieten möchten, sind reine Automatisierungslösungen, die u.a. den Fingerscanner, das Touchpad, die Smart Home Applikation (CONNEXOON, TAHOMA) oder die Tastatur nutzen.





Standard

Ultra Design immer im Standardpreis.



Dual

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Fühlen Sie sich wie ein Kind in der Welt der Farben. Wählen Sie Ihren Stil und Ihre Lieblingsfarben. Wofür Sie sich auch entscheiden, Sie werden die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich ziehen und ... Ihre Nachbarn!



3D

Sind Sie von 3D-Effekten beeindruckt? Wählen Sie dieses Motiv für Ihre neue Haustür auf der Außenfläche des Paneels und des Glases... Klingt das gut? Dann machen Sie das!



3D Dual

2 in 1! In diesem Fall kombinieren wir die beiden vorherigen Optionen.



Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
Entdecken Sie unsere Rollläden

Gönnen Sie sich den Komfort, der Sie vor störendem Lärm, übermäßiger Sonneneinstrahlung und den neugierigen Blicken Ihrer Nachbarn schützt.

Die EUROCOLOR-Rollladensysteme sind dank ihrer Konstruktion und Steifigkeit bereit, ihre Funktion über viele Jahre hinweg perfekt zu erfüllen. Eine große Auswahl an Modellen ermöglicht es, sie an die Struktur jedes Gebäudes anzupassen.

- 1** Integriertes Moskitonetz schützt trotz des offenen Fensters vor aufdringlichen Insekten
- 2** Der Panzer mit Polyurethanschaumfüllung garantiert Energieeinsparungen und Schutz vor rauen Wetterbedingungen
- 3** Mehrere Steuerungsmöglichkeiten: manuell, elektrisch, Funk, Smartphone-Steuerung z.B. Somfy Tahoma App



Rollläden sind in folgenden Technologien verfügbar:



Außergewöhnliche Lösungen



Ausgezeichnetes System

In unserem Angebot finden Sie viele Varianten von Kästen, die es Ihnen ermöglichen, die Abdeckung an jedes Fenster in Ihrem Haus anzupassen.



Energiesparende Barriere

Der Panzer mit Polyurethanschaumfüllung garantiert Energieeinsparung, schützt vor störendem Wind, Lärm und übermäßiger Hitze an heißen Tagen.



Moderne Steuerung

Dank moderner Smartphone-Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Somfy Tahoma App) fährt der Rollladen zu einer voreingestellten Zeit herunter oder hoch, wobei auch viele traditionelle Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.



Aufsatzrollläden (PVC)

Aufsatzrollläden aus PVC zur Kombination mit einem Fenster, mit der Möglichkeit der Montage von außen und mit Kästen in vielen Größen (Höhe: 165, 185, 200, 240 mm).



Unterputzrollläden (STYROTERM)

Unterputzrollläden aus STYROTERM mit der Möglichkeit der Innen- und Außenmontage und Kästen in den Größen 260 und 300 mm.




Unterputzrollläden (ALU)

Der Unterputzrollladen aus Aluminium ist für den Einbau vor einem Fenster, in einem vorbereiteten Sturz oder an einer Fassade (Montage erforderlich) mit Kästen in vielen Größen (Höhe: 137, 165, 180, 205 mm) vorgesehen.




Aufsatzrollläden (ALU)

Außenrollläden aus Aluminium zum Einbau in die Wand oder in eine Nische, mit Kästen in vielen Größen (Höhe: 137, 165, 180, 205 mm) und zwei Varianten schräg (45 Grad) und halbkreisförmig.




Erprobte Konstruktion

In unserem Angebot finden Sie viele Varianten von Kästen, die es Ihnen ermöglichen, die Abdeckung an jedes Fenster in Ihrem Haus anzupassen.



Schutz gegen Insekten

Ein integriertes Moskitonetz (bei ausgewählten Kastengrößen) bietet trotz des offenen Fensters Schutz vor eindringenden Insekten.



Zusätzliche Wärmebarriere

Die mit Polyurethanschaum gefüllter Panzer schafft ein zusätzliches Luftpolster, das Energieeinsparung garantiert und vor drückendem Wind, Lärm und übermäßiger Hitze schützt.



Smart Home

Es gibt viele Varianten der Rollladensteuerung: vom Smartphone (z.B. Somfy Tahoma App), per Funk oder Wandprogrammierer.





Garagentore...
undurchdringlich

Erfahren Sie mehr über unsere Garagentore, die ein Sicherheitsgarant und ein Titan der Langlebigkeit sind. Öffnen Sie sich für alle Vorteile, die wir Ihnen bieten.

Die Garagentore werden auf der Grundlage professionell ausgewählter Komponenten hergestellt, dank derer Ihr Haus zu einer echten Festung wird! Jede Platte unseres Tores ist eine solide und monolithische Konstruktion.

- 1** Präzisionsgeschnittene Federn für eine längere Lebensdauer
- 2** Dichtungen sorgen dafür, dass die Tür über den gesamten Umfang dicht abschließt
- 3** Solide und monolithische Konstruktion dank hypervestärktem verzinktem Stahl

Außergewöhnliche Lösungen




Solider Aufbau

Die solide und monolithische Konstruktion der Paneele, dank der Hypervestärkung aus verzinktem Stahl mit Korrosionsschutzbeschichtung, gewährleistet eine höhere Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit des Garagentors gegenüber allen Witterungseinflüssen.



Ultra-Rolle

Unsere Bänder und andere Beschlagteile werden mit chirurgischer Präzision hergestellt. Die leichte und leise Arbeit wird durch gelagerte Teflonrollen mit speziellen Abdeckungen gewährleistet.



Dichtung hoch 4

Der dichte Abschluss um den gesamten Umfang der Tür und die Abdichtung zwischen den Paneelen garantiert: Wasser- und Winddichtigkeit, weniger Lärm und niedrigere Heizkosten.





Hyper-verstärktes Paneel

Jedes Paneel unseres Tores ist eine solide und monolithische Konstruktion, mit einer Hyperverstärkung aus verzinktem Stahl mit Korrosionsschutzbeschichtung.



Präzise Federn

Die Federn sind perfekt auf unsere Garagentore abgestimmt und genau zugeschnitten, damit sie weder zu schwer noch zu leicht sind.



Leise Rollen

Leichter und leiser Lauf wird durch gelagerte Teflonrollen mit speziellen Abdeckungen gewährleistet.



Dichtung⁴

Unsere Türen sind mit einer sehr flexiblen Bodendichtung um den gesamten Umfang herum abgedichtet, und dank der Dichtung zwischen den Paneelen wird mehr Wärme im Inneren gehalten.



Schutzschild

Qualität ist für uns kein leeres Schlagwort, sondern ein Wert, der konkrete Formen annimmt. Unser Rezept für ein gutes Produkt basiert auf dem Wissen und dem Engagement unserer Mitarbeiter, fortschrittlicher Technologie und den besten Materialien.

Unsere Liebe zum Detail und unsere ständige Suche nach den besten Lösungen machen EUROCOLOR zu einer empfehlenswerten Marke. Ob Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind, hängt zu einem großen Teil von der richtigen Wahl der Fenster-, Tür-, Rollladen- oder Garagetoren ab. Deshalb haben wir Garantiebedingungen ausgearbeitet, die auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Kunden erfüllen.

Wir haben für Sie auch einen zusätzlichen Schutz EURO Garantie „+1“, „+3“, damit Sie noch länger einen zuverlässigen Service unserer Produkte genießen können.



EURO Garantie „+1“

Zusätzlicher Schutz für Ihre Fenster



EURO Garantie „+3“

Sichere Fenster, noch länger!

Werksmontage

Schöne und funktionelle Fenster... schlecht installiert? Nie wieder! Wir wissen, wie wichtig es für Ihren Komfort ist.

Deshalb bieten wir eine Lösung an, die Sie von unnötigen Sorgen befreit. Entscheiden Sie sich für Werksmontage, die von EUROCOLOR-zertifizierten Monteuren durchgeführt wird. Sie können sich darauf verlassen, dass die Arbeiten schnell und professionell durchgeführt werden. Wir kümmern uns um alles.

Die Werksmontage ist eine EUROCOLOR-eigene Montagemethode, die auf allgemein verfügbaren Richtlinien und EU-Normen für die Montage von Tischlerarbeiten basiert, aber auch eine Reihe von hilfreichen Hinweisen und Empfehlungen enthält, die die Qualität der Dienstleistung (vom Aufmaß auf der Baustelle bis hin zu eventuellen Anpassungen nach der Montage) auf ein auf dem Markt noch nie dagewesenes Niveau heben und sowohl Sie als auch Ihren Kunden zufriedenstellen werden, was EUROCOLOR einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft.

Einzelheiten zu diesem Service sind in den Ausstellungsräumen erhältlich.



Überprüfen Sie, was Sie auf unserem Angebotsausdruck finden können.

Das von uns erstellte Dokument enthält eine Reihe von ausführlichen Informationen.

- 1 Abmessungen Ihrer Produkte
- 2 Die gewählte Technologie und Farbe
- 3 Wärmedämmleistung Uw
- 4 Schalldämmleistung Rw
- 5 Beschlagsvariant
- 6 Art der Garantie
- 7 Zusätzliche Komponenten, die für die korrekte Montage Ihrer Produkte benötigt werden
- 8 Preis einschließlich der in den Ausstellungsräumen gewährten Rabatte

EUROCOLOR
Angebot 022/11965 dn. 22/03/24

Technologie SYNEGO 80

Poz. nr 1: 1 Gabaryt 1500 x 1500

2 ANTHRA HOLZX1 4443 - Außen Anthra

3 Uw= 0.85 Rw= 34(-1;-5) 4

5 Beschlag DK-F DK Fenster

6 EUROGarantie* Standard

7 KOPPLUNG H1 - ANTHRA HOLZX1 - 1.50 m - Standard Koppplunggrz.H1 Psp7.20480

8

ilość	Cena	Wart
1	670.82	670.82
Suma pozycji EUR		6.13
Suma towarów EUR		9.20
Wartość całkowita EUR	690.02	129.20
		809.22

www.eurocolor.com.pl www.facebook.com/eurocolor.pl

*Pravidla EUROZáruky +1/+3 na www.eurocolor.com.pl/eurozaruka-plus


- 1/1 -

Wo kaufen?

Wir stellen seit über 25 Jahren Fenster und Türen her, und dank der Zusammenarbeit mit unseren Partnern sind die Produkte von EUROCOLOR „zum Greifen nah“. In dem Verkaufsraum in Ihrer Nähe können Sie die Fenster und Türen, die Sie für Ihr Traumhaus benötigen, mit dem Wissen unserer Berater oder anhand von leicht lesbaren Angebotsausdrucken kaufen.

Auf unserer Website www.eurocolor.com.pl/de/wo-kaufen finden Sie die notwendigen Kontaktdaten und Sie können sich über abgeschlossene Projekte und das Produktangebot eines bestimmten Ausstellungsraums informieren.

Hier finden Sie die Kontaktdaten, die Sie benötigen, und können sich über abgeschlossene Projekte und die im Ausstellungsraum ausgestellten und angebotenen Produkte informieren.





EUROCOLOR Sp. z o.o., ul. Toszecka 47, 44-120 Pyskowice, POLEN
eurocolor.com.pl

Copyright by EUROCOLOR 2024